

Gugelfuss

Haustüren
in Kunststoff und Aluminium



3. Auflage

Gugelfuss

GUGELFUSS HAUSTÜREN

Die Formensprache dieser Haustüren überzeugt. Integrierte Griffe, eine feine Oberflächenstruktur, brillante Farben und fein gearbeitete Details wie flächenbündig eingelassene Edelstahl-Elemente demonstrieren das klare Gestaltungskonzept.


INDIVIDUELL & VARIABLEL

- Nichts muss – alles kann (fast alles).
Kombinieren Sie aus der Vielfalt der Möglichkeiten, unser Haustürkonfigurator zeigt Ihnen Ihre Wunschtür.
- 14 Feinstrukturfarben, auf Wunsch auch nach RAL
 - modellorientiertes Griffsortiment
 - feines Sortiment an Ornamentgläsern
 - Motivglas möglich
 - auf Wunsch Wärmeschutzpaket
 - Extra-Sicherheit nach Wahl

STIL & TECHNOLOGIE

Vier verschiedene Haustür-Systeme überzeugen durch moderne Technologie. Hohes Sicherheitsniveau, beste Verarbeitung und Energieeffizienz zeichnen die GUGELFUSS-Haustüren aus – ein echtes Hightech-Produkt mit Stil.

GUGELFUSS HAUSTÜRKONFIGURATOR



Ganz mein Stil, ganz meine Haustür!

Mit dem Haustürkonfigurator von GUGELFUSS haben Sie die Möglichkeit Ihre neue Haustür individuell zusammenzustellen und in ihrer realen oder geplanten architektonischen Umgebung zu betrachten. Wählen Sie Form, Farbe und Ausstattung, probieren Sie Alternativen und entscheiden dann – der GUGELFUSS Haustürkonfigurator macht's möglich.

„<http://gugelfuss.tueren-designer.com/>“

INHALT

Systemübersicht	Seite	4 - 5
Türen	Seite	6 - 99
Haustürbänder	Seite	100
Verriegelung	Seite	101
Innovative Zutrittsysteme	Seite	102 - 103
Griffe, Rosetten, Schließzylinder	Seite	104 - 105
Glas	Seite	106 - 107
Oberflächen/Farben	Seite	108 - 109
Modellübersicht	Seite	111 - 115

TECHNIK MIT SYSTEM

GUGELFUSS Haustüren – variabel und vielfältig in Ausstattung und Technik. Mögliche Ausführungsvarianten sind bei jedem Modell gekennzeichnet.

- Die hochwärmedämmte Aluminium-Haustür wird aus thermisch getrennten Profilen mit ausgeschäumten Kern hergestellt. Der untere Bodenanschluss hat eine thermisch getrennte Aluminium-Schwelle in EV1.
- Generell haben alle Serien eine 3-fache Dichtung, d. h. eine Anschlagdichtung und zwei Flügeldichtungen.
- Standardmäßig sind alle Türen mit einer 3-Punkt-Sicherheitsverriegelung ausgestattet.
- Der serienmäßig eingebaute Profilzylinder hat eine Not- und Gefahrenfunktion, sowie 5 Schlüssel.
- Das Standard Türaußenmass beträgt 1200 x 2250 mm. Übergrößen bis 1300 x 2400 mm möglich (in Aluminium).
- Türen, die mit einem Seitenteil ausgestattet sind, werden aus einem Rahmen gefertigt (nur auf Wunsch gestoßen), somit schmale Ansichtsbreite.
- Serie Design hat serienmäßig verdecktliegende Türbänder. Im geschlossenen Zustand ist die Technik unsichtbar zwischen Rahmen und Türflügel integriert.
- Die vielen zusätzlichen Sonderausstattungen, wie Türspion mit Kamera, schlüsselloses Zutrittssystem, elektrischer Türöffner, etc., können in allen Ausführungsarten der GUGELFUSS Aluminium-Haustür montiert werden.

TÜRSTABILITÄT

Witterungsbedingte Temperaturunterschiede zwischen extrem kalten Wintertagen und heißen Sommern führen zum sogenannten Bi-Metalleffekt, d. h. der Türflügel verformt sich entsprechend – die Tür schließt nicht mehr richtig. Eine Lösung für dieses Problem bietet unser verzugshemmender Verbund.

- GUGELFUSS Türsysteme mit patentierter verzugshemmender Stegtechnologie bieten:
1. einen wirksamen Schutz gegen Verformung des Türflügels und Minimierung des Bi-Metalleffektes
 2. größtmögliche Dichtigkeit durch patentierte Systemgebung
 3. Minimierung der großen Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenbereich
 4. Schutz vor schädlichen Schubkräften

Kunststoff **COMPACT**



Die Serie Kunststoff Compact ist vorgesehen für Füllungen bzw. für Gläser, die in den Falz montiert und von inneren Glasleisten gehalten werden.

Technische Daten

Bautiefe 82 mm Rahmen/Flügel
 Rahmen/Flügel flächenversetzt
 Füllungsstärke 48 mm
 Füllung eingesetzt
 U_a -Wert = bis 0,8 W/(m²K)*

Die Kunststoff Compact-Haustürserie hat 3 Stück dreidimensional verstellbare Aufsatz-Haustürbänder. Gegen Aufpreis sind Rollen-Bänder ausführbar.



Ansicht raumseitig

Aluminium **COMPACT**



Die Serie Aluminium Compact ist vorgesehen für Füllungen bzw. für Gläser, die in den Falz montiert und von inneren Glasleisten gehalten werden.

Technische Daten

Bautiefe 72 mm Rahmen, 82 mm Flügel
 Rahmen/Flügel außen flächenbündig
 Füllungsstärke 36 mm
 (Bei Ausführung mit Wärmeschutzpaket 48 mm)
 Füllung eingesetzt
 U_a -Wert = bis 1,0 W/(m²K)*

Die Aluminium Compact-Haustürserie hat 3 Stück dreidimensional verstellbare Aufsatz-Haustürbänder. Gegen Aufpreis sind Rollen- oder VV-Bänder ausführbar.



Ansicht raumseitig

Aluminium **SMARTLINE**



Unsere patentierte Serie Smartline besticht durch die äußere, das Flügelprofil überdeckende Füllung. Hier ist der Flügel unsichtbar – das Design der Tür steht so im Fokus. Raumseitig hat die Tür einen 2 mm breiten Versatz, der die große Fläche elegant gliedert.

Technische Daten

Bautiefe 72 mm Rahmen, 82 mm Flügel
 Rahmen/Flügel außen flächenbündig
 Füllungsstärke 79 mm
 Füllung außen flügelüberdeckend
 U_a -Wert = bis 0,9 W/(m²K)*

Die Smartline-Haustürserie hat 3 Stück dreidimensional verstellbare Aufsatz-Haustürbänder. Gegen Aufpreis sind Rollen- oder VV-Bänder ausführbar.



Ansicht raumseitig

Aluminium **DESIGN**



Bei der Serie Design wird die Sandwichfüllung innen und außen aufgeklebt. Das Flügelprofil wird durch die Sandwichfüllung somit beidseitig komplett überdeckt. Die serienmäßig eingesetzte Verbundtechnologie garantiert optimale Funktionalität.

Technische Daten

Bautiefe 72 mm Rahmen, 82 mm Flügel
 Rahmen/Flügel außen flächenbündig
 Füllungsstärke 82 mm
 Füllung beidseitig flügelüberdeckend
 U_a -Wert = bis 0,88 W/(m²K)*

Die Design-Haustürserie ist generell mit 2 völlig verdecktliegenden (VV) Bändern, dreidimensional verstellbar, ausgestattet.




Ansicht raumseitig

* Je nach Ausführungsart der Füllung bzw. des Glases. Angabe für Prüfgröße: 1230 x 2180 mm RAM.

- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Modern und schlicht – die geschlossene Tür hat waagrecht eingefräste Nuten und einen das Design unterstreichenden Edelstahl-Griff. Bei Eingängen mit Seitenteil übernimmt die Anordnung der Klarglas-Streifen im sandgestrahltem Glas wirkungsvoll das Tür-Design. Die Optik der Außenseite unterscheidet sich bei Arbon 3-2061 durch aufgesetzte Edelstahl-Lisenen.



Arbon 3-2060
 Ähnlich RAL 3004 Purpurrot
 Nuten in Zierschliffoptik
 Seitenteil: sandgestrahlt mit klaren Streifen



Arbon 3-2061
 RAL 9016 Weiß
 Mit aufgesetzten Edelstahl-Lisenen

Detail: aufgesetzte Lisene



Arona

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Kunststoff **COMPACT**

● Aluminium **COMPACT**



Arona 3-2520

RAL 9016 Weiß

Ornamentrahmen beidseitig

Tür: Bleiverglasung mit Facettenschliff




Arona 3-2521

RAL 9016 Weiß

Ornamentrahmen beidseitig sandgestrahltes Glas, mit Parsolgrau und klaren Streifen sowie Facettensteinen

Detail mit Facettenstein



Ein Klassiker mit beidseitigem Ornamentrahmen.

Arona 3-2520

Hier sind weiße und blaue Ornamentgläser in Bleiprofilen verarbeitet.

Besonderer Blickfang: bleigefasste Eisblume im oberen Rundbogenbereich.

Arona 3-2521

Besticht durch die wechselvollen Lichtspiegelungen und den eingearbeiteten Facettensteinen – ein echtes Schmuckstück.

Baar

BAAR 3-2310 VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**

BAAR 3-2311 VERFÜGBAR IN SYSTEM


- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Baar 3-2310
RAL 9016 Weiß
Glas: Satinato weiß




Baar 3-2311
RAL 9016 Weiß
Glas: Satinato weiß



Klare Formgebung durch den rechteckigen Lichtausschnitt.
Ornamentgläser vermitteln immer neues Lichtspiel und gewähren
nur schemenhaften Durchblick.



Besonders schön wirkt diese zeitlose Eingangstür. Die attraktiven Effekte des Design-Wärmeschutzglases lassen viel Tageslicht ins Rauminnere und vermitteln damit ein wohliges Ambiente.
Innenansicht: Design-Ausführung, mit VV-Bändern



Basel 3-4030
Ähnlich Ral 3005 Weinrot
Glas: Sandstrahlmotiv (teilflächig wie Abbildung)



Basel 3-4030
Ähnlich Ral 5004 Schwarzblau
Glas: Sandstrahlmotiv (teilflächig wie Abbildung)

Beckenried

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Innenansicht: Design-Ausführung
Mit VV-Bändern



Beckenried 3-4200

Ähnlich Ral 7016 Anthrazitgrau

Mit silbereloxierten Aluminium-Applikationen

ESG-Glas innen und außen

Ziffer und großes Feld klar – Hintergrund matt



Bischofszell 3-6101

RAL 9016 Weiß
Sandgestrahltes 3-fach Glas mit 40 mm klaren Streifen
ESG-Glas außen



Bischofszell 3-6099

RAL 9016 Weiß
Sandgestrahltes 3-fach Glas
ESG-Glas außen



Bischofszell 3-6100

RAL 9016 Weiß
Sandgestrahltes 3-fach Glas mit 16 mm klaren Streifen
ESG-Glas außen

Bischofszell

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **COMPACT**




Bischofszell 3-6102

RAL 9016 Weiß
Sandgestrahltes 3-fach Glas mit 14 mm klaren Streifen
ESG-Glas außen



Bischofszell 3-6104

RAL 9016 Weiß
Sandgestrahltes 3-fach Glas mit klaren Streifen an der Schloss-Seite
ESG-Glas außen




Bischofszell 3-6103

RAL 9016 Weiß
Sandgestrahltes 3-fach Glas mit klaren Streifen
Innen und außen Edelstahl-Sprossen aufgeklebt
ESG-Glas außen

Brixen

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Brixen 14-850
Ähnlich Ral 7015 Schiefergrau
Attraktives Designglas in linearer Anordnung

Bruneck

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Bruneck 14-720
RAL 9016 Weiß
Beidseitige Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik
Außen: zusätzliche Edelstahl-Rundstäbe über Glasfeld

Chamonix

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Chamonix 3-2070

RAL 9016 Weiß

Außen: bündig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und äußeren Nuten in Zierschliffoptik
Innen: Rahmen in Edelstahloptik um Glasausschnitt
Glas: Satinato weiß

Abb. links: ähnlich RAL 7011 Eisengrau

Chur

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**




Chur 3-4110

Ähnlich RAL 7012 Basaltgrau

Design-Glasfeld: sandgestrahlt mit klaren Streifen
Außen: Edelstahl-Lisenen, matt gebürstet
Innen: mit Aluminium-Glasrahmen
ESG-Glas innen und außen

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**



Zeitlos schöner Klassiker – besticht durch den Segmentbogen im oberen Glasfeld und den beidseitig aufgesetzten Sprossen und Kassetten.

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**



Colmar 3-2560
RAL 9016 Weiß
Beidseitig aufgesetzter Ornamentrahmen
Sprossenrahmen innen und außen auf dem Glas aufgeklebt
Kassetten beidseitig aufgesetzt
Glas: Ornament Chinchilla, weiß



Davos 3-2290
RAL 9016 Weiß
Beidseitig aufgesetzter Ornamentrahmen
Glas: Ornament Chinchilla, weiß

Einsiedeln

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**



Einsiedeln 3-2350

RAL 9016 Weiß
Bleiverglasung Y614 mit schwarzem Rand

Einsiedeln 3-2351


Bleiverglasung Y616 mit blauem Rand
Beidseitig aufgesetzter Ornamentrahmen, außen zusätzliche Kassette



Eppan

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Eppan 14-710

RAL 9016 Weiß
Außenseite mit Flachnuten,
raumseitig Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik
Glas: sandgestrahlt mit klarem Rand

Genf

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**

Genf 3-4060

Ähnlich RAL 3002 Karminrot
Geschlossene Tür mit äußeren, geradlinig angeordneten Edelstahl-Lisenen



Gmunden

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Gmunden 3-3021


Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau
Beidseitiger Edelstahl-Glasrahmen, außen zusätzliche Edelstahl-Applikationen
Glas: vollflächig sandgestrahlt
Seitenteil: sandgestrahlt mit klaren Streifen

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Innenansicht Smartline-Ausführung
Mit Edelstahlrahmen
Mit VV-Bändern



Gstaad 3-2600

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau
Sandstrahl-Glasfüllung mit 5 mm klarem Streifen
Oben und unten Edelstahl-Applikation
Innen: Edelstahl-Glasrahmen



Gstaad 3-2601

RAL 9016 Weiß
Schmaler Glasausschnitt mit äußeren Edelstahl-Applikationen
Innen: Edelstahl-Glasrahmen
Glas: Mastercarré

Hafling

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Hafling 14-725

RAL 9016 Weiß

Raumseitig Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik
Glas: Sandstrahlmotiv wie Abbildung



Innsbruck 3-3040

Ähnlich RAL3003 Rubinrot

Außen: mit eingelassener Edelstahl-Applikation,
Edelstahl-Bügel über dem Glas sowie eingefrästen Nuten
Innen: Edelstahl-Glasrahmen

Innsbruck

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Interlaken

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Interlaken 3-4160

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau
Rechteckiges Glasfeld mit äußeren Edelstahl-Lisenen, raumseitig Alu-Glasrahmen
Mit sandgestrahltem Glas und klaren Streifen, ESG-Glas innen und außen
Seitenteil: vollflächig sandgestrahlt
Stangengriff aus Holz (Eiche)

Kaltern

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Kaltern 14-730

RAL 9016 Weiß
Außen: mit Edelstahl-Lisenen
Innen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Kandersteg

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Kastelruth

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**



Kandersteg 3-2030

Außen: bündig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und Nuten in Zierschliffoptik
Innen: Glasrahmen in Edelstahl-Optik
Glas: sandgestrahlt mit klaren Quadraten



Kastelruth 14-855

RAL 9016 Weiß
Ornamentrahmen beidseitig,
außen mit zusätzlicher Kasette
Bleiverglasung Y431



Kitzbühel 3-3050

Außen: 5 Glasfelder mit Nuten
Innen: Flachrahmen
Glas: Satinato
Edelstahl-Griffschale V-100



Kitzbühel 3-3051

RAL 9016 Weiß
Außen: 5 Glasfelder mit Nuten in den Zwischenräumen
Innen: Flachrahmen
Glas: Satinato



Kloten

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**

Plane Flächen und die Reduzierung auf das Wesentliche machen den Reiz dieser Tür aus. Dezent und edel in der Linienführung durch Applikationen in Edelstahl und schmalen Glasausschnitt.



Kloten 3-4080

Ähnlich RAL 7042 Verkehrsgrau

Schmaler Glasausschnitt mit oberer und unterer Edelstahl-Applikation, bündig eingelegt
ESG-Glas innen und außen

Innenansicht:

Ohne Glasrahmen (bei Design-Ausführung)

Mit Rollentürbändern

Kreuzlingen

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**




Kreuzlingen 3-2210

RAL 9016 Weiß

Umlaufender Glasrahmen in Edelstahl-Optik

Außen: Nuten sind dem sandgestrahlten Glasdesign angepasst



Kreuzlingen 3-2211

Ähnlich RAL 3003 Rubinrot

Edelstahl-Applikation oben und unten

Außen: Nuten sind dem sandgestrahlten Glasdesign angepasst

Lana

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Lana 14-735

Ähnlich RAL 3005 Weinrot

Innen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik



Lenzerheide 3-2340

RAL 9016 Weiß

Außen: mit Nuten in Zierschliffoptik,
unterbrochen durch Design-Griff

Lenzerheide 3-2341

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau

Außen: flächenbündige Lisenen in Edelstahloptik

Charakteristisch ist die geradlinige Gestaltung. Die große Fläche des Türblattes wird senkrecht wahlweise mit dezenten Nuten oder Edelstahl-Lisenen aufgelockert. Eine Wiederholung des Designs im Glas des Seitenteils erhöht die elegante Wirkung des Eingangs.

Marling

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Marling 14-745

RAL 9016 Weiß

Außen: mit Applikationen in Edelstahloptik und gefrästen Nuten
Innen: ohne Rahmen

Mondsee

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Mit LED-Lichtband

Mondsee 3-3061

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau

Außen: rahmenlose Verglasung mit Edelstahl-Applikationen
Klarglas, mit sandgestrahlten Streifen
Innen: Flachrahmen.

Nals

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Nals 14-750
RAL 9016 Weiß
Außen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik
Innen: ohne Rahmen

Naters

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Naters 3-2130
Ähnlich DB 703
Außen: waagrechte Nuten, rahmenlose Verglasung
Mit sandgestrahltem Glas und klaren Streifen
Innen: Rahmen in Edelstahloptik

Naters

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**



Naters 3-2131
RAL 9016 Weiß
Glaseinfassung mit Profilleisten innen und außen
Verglast mit sandgestrahltem Glas mit klaren Streifen

Naturns

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**




Naturns 14-755
RAL 9016 Weiß
Außen: Motiv mit Nuten
Innen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Obernai

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**



Obernai 3-2540

RAL 9016 Weiß

Dekor-Verglasung durch profilierten Sprossenrahmen unterteilt, unten profilierter Füllungsrahmen und Kassette außen

Partschins

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**



Partschins 14-825

RAL 9016 Weiß

Beidseitig Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Signifikante Ausstrahlung dieser schlichten Tür mit glatter Oberfläche.
Der Fokus beschränkt sich auf die Farbe der Oberfläche, der
Griffauswahl bzw. der Seitenteil-Ausstattung.



Pfäffikon 3-2150
Ähnlich DB 703
Mit glatter Oberfläche
Seitenteil: Glas sandgestrahlt mit klaren Streifen

Pfäffikon

VERFÜGBAR IN SYSTEM


- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Prad

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Prad 14-760
RAL 9016 Weiß
Außen: Flachnuten
Innen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Radstadt

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Griffschale perfekt auf das Türdesign abgestimmt

Radstadt 3-3070
RAL 9016 Weiß
Geschlossene Tür mit äußerer Edelstahl-Applikation
und integrierter Griffmulde
Seitenteil: Glas sandgestrahlt mit klarem Streifen

Riffian

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Riffian 14-765

RAL 9016 Weiß

Designglas lackiert mit klarem Streifen

Raumseitig: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik



Ritten

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Ritten 14-770

RAL 9016 Weiß

Außen: Nuten

Innen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Moderne Eingangstür in klarem und schlichten Design. Eine senkrechte und zwei waagrecht verlaufende Zierschliffnuten umrahmen die vier Satinato-Isoliergläser.

Rorschach

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**

Rorschach 3-2110

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau
Äußere Edelstahl-Applikation umschließt die Glasfelder
Innen: Glasrahmen in Edelstahloptik
Isolierglas mit Satinato weiß



Saas Fee

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**

Die futuristisch anmutende Raumanordnung der Edelstahl-Lisenen und das auffällige Glasfeld aus sandgestrahltem Wärmeschutzglas mit klaren Streifen macht diese besondere Tür aus.



Saas Fee 3-5060

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau
Außen: Edelstahl-Lisenen
Innen: mit Nuten
Glas: sandgestrahlt mit klaren Streifen



Ausdrucksstarkes Design, spannungsreich durch Gestaltungselemente wie Edelstahl-Applikationen und gefräste Nuten



Salzburg 3-3090

Ähnlich DB 703

Außen: flächenbündige Edelstahl-Applikation und Design-Formnuten, geschwungenes Glasfeld Satinato weiß, Edelstahl-Designgriff
Innen: Flachrahmen



VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Sargans 3-2171

RAL 9016 Weiß

Glasausschnitt mit Edelstahl-Rahmen eingefasst

Äußere Nuten sind dem Glasdesign angepasst

Sandgestrahlte Verglasung mit klaren Streifen



Sargans 3-2172

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau

Glasausschnitt mit Edelstahl-Rahmen eingefasst

Sandgestrahlte Verglasung mit klaren Streifen

Sarntal

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Sarntal 14-775

Ähnlich RAL 7035 Lichtgrau

Außen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Innen: ohne Rahmen

Glas: Sandstrahlmotiv



Schärding 3-3320

Ähnlich RAL 6005 Moosgrün

Glasfelder sind mit klassischen Glasrahmen eingefasst

Glas: Satinato

Schärding

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**

Stilvoll klassische Haustür mit unterschiedlichen Glasfüllungen.

Kräftige Farben unterstreichen die rustikale Note.



Schärding 3-3322

RAL 9016 Weiß

Tür mit oberem halbrunden Glasausschnitt und Sprossen-Glasrahmen

Glas: Satinato



Schärding 3-3321

Ähnlich DB 703

Wie Modell 3-3320, jedoch untere Felder mit Füllungsplatten versehen

Schladming

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Schladming 3-3130

Ähnlich RAL 7001 Sibergrau

Segelförmiger, mit Edelstahl-Rahmen gefasster Glasausschnitt

Glas: sandgestrahlt mit klaren Streifen

Schlanders

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Schlanders 14-830

Ähnlich RAL 7035 Lichtgrau

Innen: Edelstahl-Glasrahmen

Schluderns

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Schluderns 14-785

Ähnlich RAL 3000 Feuerrot


Außen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Innen: ohne Rahmen

Schnals

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Schnals 14-790

RAL 9016 Weiß

Außen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Innen: ohne Rahmen

Schwyz

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Schwyz 3-4070

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau
Außen: Edelstahl-Lisenen matt gebürstet
Innen: Alu-Glasrahmen
ESG-Glas innen und außen

Signau

VERFÜGBAR IN SYSTEM


- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**

Signau 3-5080

Ähnlich RAL 7015 Schiefergrau
3-fach-Verglasung
Mittlere Scheibe sandgestrahlt
mit Edelstahl-Applikationen

Signau 3-5081

RAL 9016 Weiß
3-fach-Verglasung
Mittlere Scheibe sandgestrahlt
mit Edelstahl-Applikationen



Stans

STANS 3-2200 VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**

STANS 3-2201 VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Stans 3-2200

RAL 9016 Weiß

Äußere Nuten in Zierschliff-Optik und Applikation in Edelstahloptik
Innen: Glasrahmen in Edelstahloptik



Stans 3-2201

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau

Äußere geometrisch angeordnete Nuten

Unter den Glasfeldern flächenbündige Edelstahl-Applikation
Glas: sandgestrahlt mit rundum klarem Rand

Sterzing

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Sterzing 14-795

RAL 9016 Weiß

Außen: Glaseinfassung mit Rahmen
in Edelstahloptik
Innen: ohne Rahmen

St. Gallen

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



St. Gallen 3-4100

Ähnlich DB 702

Vier Klarglas-Ausschnitte

Außen: Alu-Applikationen silber eloxiert und eingelassene Nuten

Inklusive Design-Griff

Innen: Alu-Glasrahmen

ESG-Glas innen und außen

Seitenteile: Glas Satinato

St. Johann

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



St. Johann 3-3180

Ähnlich RAL 3004 Purpurrot

Außen: mit waagrechten Nuten und erhabener Edelstahl-Lisene

Inklusive integrierter Edelstahl-Griffmulde

Seitenteil: sandgestrahlt mit klaren Streifen

Terlan

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Terlan 14-800

RAL 9016 Weiß

Außen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Innen: mit Rahmen in Edelstahloptik

Thusis

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Aluminium **COMPACT**



Thusis 3-6200

RAL 9016 Weiß

Sandgestrahltes Glas mit klaren Elementen

3-fach-Verglasung

Äußere Scheibe aus ESG-Glas



Thusis 3-6201

RAL 9016 Weiß

Sandgestrahltes Glas mit klaren Elementen

3-fach-Verglasung

Äußere Scheibe aus ESG-Glas

Tramin

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**



Tramin 14-805

RAL 9016 Weiß

Beidseitig Ornamentglas

Außen: zusätzlich Kassette



Ulten 14-810

RAL 9016 Weiß


Außen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Innen: ohne Rahmen

Ulten

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Detail Muggelstein


Vaduz 3-2271

Segelförmiger Glasausschnitt mit gebogenen Klarglasstreifen und Muggelstein-Applikationen



Vaduz 3-2270


Segelförmiger Glasausschnitt mit Edelstahl-Glasrahmeneinfassung
Glas: sandgestrahlt mit waagrechten klaren Streifen



VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Kunststoff **COMPACT**

● Aluminium **COMPACT**



VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Kunststoff **COMPACT**

● Aluminium **COMPACT**



Vöcklabruck 3-3330

RAL 9016 Weiß

Beidseitig klassischer Sprossenrahmen
Außen: zusätzlich aufgesetzte Kassette
Klarglas



Vöran 14-815

RAL 9016 Weiß


Ornamentrahmen beidseitig
Glas: sandgestrahlt mit klarem Rahmen

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Weggis 3-2220
RAL 9016 Weiß
Beidseitiger Edelstahlrahmen
Glas: sandgestrahlt mit klarem Motiv



Weggis 3-2221
Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau
Beidseitig aufgesetzter Edelstahl-Glasrahmen
Glas: Motiv auf Parsol grau



Weggis 3-2222
Ähnlich RAL 3005 Weinrot
Beidseitig aufgesetzter Edelstahl-Glasrahmen

Wels

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Innenansicht: Design-Ausführung
Mit VV-Bändern



Wels 3-3200

RAL 9016 Weiß

Außen: rahmenlose Verglasung Satinato weiß und erhabene Edelstahl-Lisenen

Designfeld in Hochglanz „Kirsche“ auf Griffseite

Innen: Glasrahmen.



Wels 3-3200

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau

Wengen

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**

Wengen 3-4020

Ähnlich RAL 7038 Achatgrau
3 quadratische rahmenlose Lichtausschnitte sowie
äußere eingearbeitete Edelstahl-Lisenen
Innen: Alu-Glasrahmen
ESG-Glas innen und außen



Wengen 3-4021

Ähnlich RAL 7000 Fehgrau
4 Glasfelder Satinato und Edelstahl-Lisenen
Innen: Alu-Glasrahmen
ESG-Glas innen und außen



Wengen 3-4022

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau
3 rechteckige Glasfelder mit Ornamentglas
Außen: Edelstahl-Lisenen, matt gebürstet
Innen: Alu-Glasrahmen
ESG-Glas innen und außen

Wetzikon

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Willisau

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Wetzikon 3-2230

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau
Quadratische Edelstahl-Applikationen
Edelstahl-Zierbügel und Edelstahl-Glasrahmen
Innen: Edelstahl-Glasrahmen



Willisau 3-2240

RAL 9016 Weiß
4 rahmenlose Glasfelder, verglast mit Satinato weiß
Innen ohne Glasrahmen



Willisau 3-2241

Ähnlich RAL 7035 Lichtgrau
5 Glasausschnitte, verglast mit Ornament Mastercarré
Eingefasst mit Glasrahmen in Edelstahloptik


Winterthur

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**

Innenansicht: ohne Glasrahmen (bei allen Ausführungen)
Mit VV-Bändern



Winterthur 3-4120

Ähnlich RAL 3011 Braunrot
5 schmale Lichtausschnitte mit Klarglas
Außen: neben Lichtausschnitten seitlich
eingelassene Edelstahl-Applikationen
ESG-Glas innen und außen

Die Optik dieser Tür wird durch extrem schmale, waagrechte Lichtausschnitte bestimmt. Auf der Außenseite ergänzen Edelstahl-Applikationen das Design und verleihen diesem Element die besondere Ausstrahlung.



Winterthur 3-4120

Ähnlich DB 702

Wolkenstein

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Wolkenstein 14-820

RAL 9016 Weiß

Außen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Innen: ohne Rahmen

Zug

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**



Zug 3-2700

RAL 9016 Weiß

Die Glasfelder werden durch markante beidseitige Glasrahmen betont

Glas: Satinato weiß

Zürich

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Innenansicht: ohne inneren Glasrahmen
(bei Design-Ausführungen)

Glas: Klarglas

Mit VV-Bändern




Zürich 3-4130

RAL 9016 Weiß

4 quadratisch rahmenlose Lichtausschnitte

Außen: zusätzlichen Nuten

ESG-Glas innen und außen



Vier quadratische rahmenlose Lichtausschnitte prägen das Erscheinungsbild dieser Tür. Dezentle Nuten auf der Außenseite runden das Design stilvoll ab.

Objektüren

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Kunststoff **COMPACT**

● Aluminium **COMPACT**

Einfach gut – unschlagbar im Preis:
Diese Türen überzeugen durch ihr
schlichtes aber durchaus gelungenes
Design und einem tollen Preis-/
Leistungsverhältnis.



Kuens 14-910
RAL 9016 Weiß
Beidseitig ohne Glasrahmen



Mals 14-920
RAL 9016 Weiß
Beidseitig ohne Glasrahmen



Ratschins 14-930
RAL 9016 Weiß
Beidseitig ohne Glasrahmen



Salurn 14-940
RAL 9016 Weiß
Beidseitig ohne Glasrahmen




Münsterlingen 3-2810
RAL 9016 Weiß
Glasrahmen beidseitig in Edelstahloptik



Diepoldsau 3-2830
RAL 9016 Weiß
Glasrahmen beidseitig in Edelstahloptik


VV-Türband (völlig verdeckt liegend)
Innenansicht



Flächenbündigkeit als gestalterisches Prinzip: Die robuste Technik des VV-Bandes wird unsichtbar zwischen Rahmen und Flügel integriert.

2-teiliges Haustürband
Tragkraft: 120 kg
Dreidimensional verstellbar
2 Bänder je Tür


Rollentürband
Innenansicht



Raumseitig elegant ansprechende Optik, mit wartungsfreien Lagerbuchsen. Bei dieser Tür-Bandvariante wird die äußere Dichtungsebene zwischen Rahmen und Türflügel unterbrochen.

3-teiliges Haustürband
Tragkraft: 150 kg
Dreidimensional verstellbar
3 Bänder je Tür
Farbe: weiß, EV1 (Kunststoff Compact)
weiß, schwarz, EV1, Edelstahl-Optik
(Alu Compact, Smartline, Design)

Aufsatztürband
Innenansicht



Für nach innen und außen öffnende Türen. Die wartungsfreie Lagerbuchse verbessert die Gleiteigenschaften und sorgt für lange Nutzungsdauer. Je nach Flügelgröße und Gewicht 2- oder 3-teilig erhältlich.

2-teiliges Haustürband
Tragkraft: 140 kg
Dreidimensional verstellbar
3 Bänder je Tür

3-teiliges Haustürband
für Aluminium-Systeme
Tragkraft: 140 kg
Dreidimensional verstellbar
3 Bänder je Tür

Serienmäßige Sicherheit

3-Punkt Sicherheits-Türverschluss



3-Punkt-Verriegelung bestehend aus Riegel, Falle und 2 Stück Massivriegeln sowie verdeckt liegenden, verstellbaren Schließblechen im Silberlook.

Nahezu alle Aluminium Haustüren sind auf Wunsch in förderfähiger **RC 2-Ausführung** erhältlich:

- RC 2 geprüfte Füllung / P4A-Verglasung
- RC 2-tauglicher Profilzylinder inkl. 3 Wendschlüssel
- bandseitige Aushebesicherung
- Glasanbindung geklebt

Hinweis:
In Verbindung mit VV-Band (völlig verdeckt liegend) nur ohne Prüfzeugnis möglich

Das Plus an Sicherheit

Automatik-Sicherheits-Türverschluss



Vereinigt Komfort mit hohem Produktnutzen: Tür einfach zuziehen – automatisch, ohne abzuschließen, ist diese doppelt verriegelt und bietet erhöhten Einbruchschutz.

- automatisch mehr Sicherheit und Komfort: beim Schließen gehen die 2 Fallenriegel automatisch 20 mm in das Schließblech
- oben und unten blockieren die Fallenriegel und sichern effektiv gegen Öffnungsversuche
- einfaches Entriegeln von innen: durch Betätigen des Türdrückers
- von außen entriegelt eine Schlüsselumdrehung die Mehrfach-Verriegelung


Automatik Mehrfachverriegelung MFH (für Mehrfamilienhäuser)

- 3 Fallen verriegeln automatisch
- kann immer von innen ohne Schlüssel geöffnet werden

Für noch mehr Komfort:

Secury Automatik mit A-Öffner
Türen automatisch entriegeln, z.B. von innen über die Haussprechanlage (ohne Tagesentriegelung)

Immer zur Hand – Ihre Finger
Zutrittsystem Fingerscan 2.0



Stangengriff 8340 Stangengriff 8352



Aus dem eingescannten Bild Ihres Fingers werden spezielle Merkmale herausgefiltert, als biometrischer Schlüssel abgelegt und verglichen. Maßgeblich hierfür ist nicht das Muster des Fingerabdrucks, sondern die Temperaturunterschiede an spezifischen Punkten des Fingerabdrucks.

Eine Manipulation des Systems, durch von anderen Oberflächen abgenommene Fingerabdrücke, ist daher nicht möglich. Es werden also keine Bilddaten gespeichert, sondern lediglich ein binärer Code, der unmöglich wieder in Form eines Fingerabdruckbildes reproduziert werden kann.

Stangengriff 8340

- Länge: 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
- mit integriertem Biokey Fingerprint-Sensor
- Edelstahl

Stangengriff 8352

- Länge: 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
- mit integriertem Biokey Fingerprint-Sensor
- mit integriertem Spion
- mit raumseitiger Kamera
- Edelstahl

Patenterte Sicherheit
BioKey®Inside-Zutrittskontrolle

BIOKEY®INSIDE ist ein patentiertes (EU-Patent), biometrisches Zutrittsystem mit Fingerabdruckerkennung. Der Finger wird über den robusten, thermischen Zeilensensor gezogen – dadurch bleibt kein Fingerabdruck zurück, der für eine Nachbildung missbraucht werden könnte.

Innovative Zutrittskontroll-Systeme können nur in Verbindung mit Automatik-Schloss mit A-Öffner ausgeführt werden. Die Eingabeeinheiten sind frei wählbar.

- Programmieren ohne PC oder Code
- 1 Relaisfunktion
- sehr hohe Sicherheit durch Relais im geschützten Bereich (innen)
- ansprechendes Design mit einer Fingerführung aus Edelstahl
- Merkmalspeicherung von bis zu 150 Fingerabdrücken
- Datenspeicherung bei Stromausfall
- Einsatzbereich: Innen und Außen
- geeignet für Haustür, Büro, Garage, Lager oder Anlagen
- vorbereitetes Kabel-Stecksystem, kompatibel mit Automatic-Schloss mit A-Öffner
- als Aufputzvariante sowie Unterputzvariante lieferbar.
- Inside-Variante zum Einbau direkt in den Türflügel, Maße der Deckplatte 40 x 75 mm



Fingerprint-Eingabeeinheit

Thermischer Zeilensensor lässt keinen Fingerabdruck zurück und ist somit manipulationssicher. Relaisfunktion ist im Innenbereich, daher sicher. Datenspeicherung bei Stromausfall. Bis zu 150 Fingerabdrücke speicherbar.



Zahlen-Eingabeeinheit

Edelstahl-Tastatur im Metallgehäuse, wasserdicht im Element vergossen. Witterungsunabhängige Ausführung für Außeneinsatz. Manipulationsversuche werden durch zeitlich gesteuerte Sperre gestoppt, berechtigte Nutzer können jederzeit diese Sperre aufheben. In der Basis-Version wird die komplette Programmierung einfach mit dem Mastercode vorgenommen.



Transponder-Eingabeeinheit

Der Transponderleser ist wetterfest vergossen und wird nahe des Türschlosses angebracht. Gegenstück dazu ist der Controller, dieser ist im manipulationssicheren Innenbereich. Controller passt in jede handelsübliche Elektro-Unterputzdose. Bis zu 100 Transponderanmeldungen sind möglich, sekundenschnell über Transponderleser und Masterkarte. Einzelne bzw. sämtliche Transponder können problemlos gelöscht werden.

Haustürgriffe



Nr. 8512 400*
Edelstahl
schräge Stützen
Ø 30 mm
L: 400 mm



Nr. 8511 400*
Edelstahl
gerade Stützen**
Ø 30 mm
L: 400 mm



Nr. 8522 040*
Edelstahl
gerade Stützen,
100 mm eingerückt**
40 x 10 mm
L: 400 mm



Nr. 8523 040*
Edelstahl
gerade Stützen,
100 mm eingerückt**
30 x 30 mm
L: 400 mm



Nr. 8560 408*
Edelstahl
nach vorn gebogen
35 x 12 mm
L: 408 mm



Nr. 8716 350*
Edelstahl
gerade Stützen**
30 x 30 mm
L: 350 mm



Nr. 8077 148*
Aus Holz
gerade Stützen mit
ES-Endstücken**
Ø 40 mm
in Eiche, Nussbaum,
Yatoba, Wenge
L: 1480 mm



Nr. 910 120*
Edelstahl
mit Spion und
raumseitiger Kamera
gerade Stützen**
40 x 20 mm
L: 1200 mm



Nr. 8340 120*
Edelstahl
mit Fingerprint
gerade Stützen**
40 x 20 mm
L: 1200 mm



Nr. 8352 120*
Edelstahl
mit Fingerprint, Spion,
raumseitiger Kamera
gerade Stützen**
40 x 20 mm
L: 1200 mm



Nr. 8515 220*
Edelstahl
gerade Stützen**
Ø 40 mm
L: 2200 mm



Nr. 8524 120*
Edelstahl
gerade Stützen
halbrund 40 mm
breit
L: 1200 mm



Nr. 8905 295
Messing
verchromt matt
L: 295 mm



Nr. 80846
Türknopf Edelstahl
auf ovaler Rosette



Nr. 80809
Türknopf Edelstahl
auf ovaler Rosette



Nr. 80812
Türknopf Edelstahl
auf eckiger Rosette

GRIFFE, ROSETTEN, SCHLIESSZYLINDER

Innendrücker



Nr. 410: Alu EV 1
Nr. 420: Alu weiß
Nr. 450: Edelstahl matt



Nr. 460: Edelstahl matt



Nr. 470: Edelstahl matt



Nr. 82250: Edelstahl matt

Zylinder-Abdeckrosetten



oval
Nr. 81310: F1-2 natur matt
Nr. 81340: F 9016 weiß
beschichtet
Nr. 81350: Edelstahl matt



oval, für PZ
Nr. 81210: F1-2 natur matt
Nr. 81240: F 9016 weiß
beschichtet
Nr. 81250: Edelstahl matt



Nr. K284
Schutz-Rosettenpaar
oval, für Rundzylinder
(bzw. Kaba-Zylinder)
Edelstahl matt



Nr. 81451
für PZ
Edelstahl matt
50 x 50 mm



Nr. 81121
für PZ
Edelstahl matt
Ø 30 mm



Nr. 81422
für PZ
Edelstahl matt
30 x 30 mm



Nr. 81421
für PZ
Edelstahl matt
30 x 30 mm

Schließzylinder



Nr. 500
Standard-Profilzylinder
5 Schlüssel



Nr. 505
Knauf-Profilzylinder
5 Schlüssel



Nr. 510
Halb-Profilzylinder
5 Schlüssel



Nr. 525
Profilzylinder RC 2
3 Wendschlüssel

Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Griff für jedes Türsystem möglich ist.

Die Griffe sind in der Größe nicht proportional zueinander und nicht in allen Längen abgebildet.

* Diese Griffe gibt es in weiteren Längen auf Anfrage.

** Zur Montage auf der Füllung bei System Smartline und Design

MEHR ALS NUR GLAS

Sämtliche Gläser der Serien Kunststoff Compact, Aluminium Smartline und Aluminium Design werden aus 3-fach Wärmeschutz-Isolierglas inkl. einer Sicherheitsscheibe hergestellt.

Bei der Serie Aluminium Compact werden 2-fach-Wärmeschutz-Isoliergläser inkl. einer Sicherheitsscheibe mit einem U_g -Wert von $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ eingesetzt. Alternativ kann ein Wärmeschutzpaket mit 3-fach Glas gewählt werden.

Generell ist die Strukturseite des Glases immer im Glaszwischenraum.

SANDGESTRAHLTE GLÄSER



Vollflächig sandgestrahlt

Attraktiv und raffiniert: ganzflächig sandgestrahlte Gläser lassen Licht ins Haus ohne den Blick nach innen freizugeben. Besonders reizvoll: die Kombi-



Sandgestrahlt mit klaren Streifen

nation von Sandstrahlglas und klaren Motiven oder Mustern. Sandstrahlmotive können auf Wunsch auch individuell angefertigt werden.



Sandgestrahlt mit klarem Rand



STANDARD ORNAMENTGLÄSER



Vision/Chinchilla



Satinato/Satinovo



Arena C/Ornament 504

Ornamentgläser sind mehr oder weniger stark geprägt. Die charakteristische Struktur erfolgt am flüssigem Glas durch eine Walzenprägung. Durch die unterschiedliche Ornamentierung gibt es interessante, effektvolle Lichtstreuungen. Je nach Strukturart gibt das Glas mehr oder weniger Durchblick frei.



Mastercarré

Ornamentgläser werden bei allen Haustüren standardmäßig als äußere Scheibe des Isolierglases eingebaut. Die Strukturseite ist im Scheibenzwischenraum – damit minimiert sich der Reinigungsaufwand.

Alle Ornamentgläser werden als Wärmeschutzgläser ausgeführt. Weitere Ornamentgläser auf Anfrage erhältlich.

OBERFLÄCHEN UND FARBEN

Dekor-Farben

- Dekorfolien für Haustüren in **Kunststoff Compact**


Mit unserem Dekorfolien-Sortiment in Holzdekor, Farbdekor, trendigem Grau oder Metallic-Effekt-Dekor haben Sie die Möglichkeit, Ihre Haustür perfekt auf die Hausfassade abzustimmen.

Wahlweise kann das Dekor einseitig (außen) oder beidseitig (innen und außen) gewählt werden.


Alternative Farben und Farbkombinationen auf Anfrage.




Brilliantblau
ähnlich RAL 5007



Moosgrün
ähnlich RAL 6005




Anthrazitgrau
ähnlich RAL 7016




Anthrazitgrau glatt
ähnlich RAL 7016



Basaltgrau
ähnlich RAL 7012



Basaltgrau glatt
ähnlich RAL 7012



Silbergrau
ähnlich RAL 7001




Crown Platin Metallic



Earl Platin Metallic




Quarzgrau
ähnlich RAL 7039




DB 703



Aluminium gebürstet




Golden Oak




Nussbaum




Mahagoni



Braun Dekor



Siena Rosso



Siena Noce



Winchester

Feinstruktur FS

- Pulverbeschichtung für Haustüren
- in **Aluminium Compact**,
- **Smartline und Design**

- edle Optik durch matt strukturiertes Erscheinungsbild
- unempfindlich gegen Schmutz, leicht zu reinigen
- Mikrostruktur mit hoher Oberflächenhärte, besonders kratzunempfindlich und abriebfest
- schlag- und stoßfest
- umweltverträglich
- bietet optimalen Schutz gegen Korrosion und zeichnet sich durch hohe Witterungsbeständigkeit aus
- enorm hohe Farbtonstabilität
- hält hoher UV-Strahlungsbeanspruchung stand



230402
Rotbraun Metallic



230702
ähnlich RAL 3000 Feuerrot



630076
ähnlich RAL 3004 Purpurrot




260731
Terra Brown 03 Metallic




260674
Grey Brown 02 Metallic



250698
Sparkling Green Metallic



271263
Grey Black 02 Metallic



680043
Iron Glimmer Effect



670190
ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau



680045
DB 703 Metallic




690054
ähnlich RAL 9007 Metallic



690055
ähnlich RAL 9006 Metallic



241425
ähnlich RAL 5003 Saphirblau



610079
ähnlich RAL 9016 Weiß




RAL-Farben

- RAL-Farbtöne für Haustüren
- in **Aluminium Compact**,
- **Smartline und Design**

Wir bieten alle Farbtöne der gesamten RAL-Farbkarte an.

Bitte beachten Sie, dass aus drucktechnischen Gründen Farbabweichungen im Katalog möglich sind. Kleinere Farb- und Glanzgradabweichungen sind unvermeidbar. Sie stellen keinen Mangel dar. Wir empfehlen die Bemusterung nach Original-Farbmuster.



Arbon 3-2060
S. 6/7



Arbon 3-2061
S. 7



Arona 3-2520
S. 8/9



Arona 3-2521
S. 8



Baar 3-2310
S. 10



Diepoldsau 3-2830
Objekttür
S. 99



Einsiedeln 3-2350
S. 26



Einsiedeln 3-2351
S. 26



Eppan 14-710
S. 27



Genf 3-4060
S. 28



Baar 3-2311
S. 10/11



Basel 3-4030
S. 12/13



Beckenried 3-4200
S. 14/15



Bischofszell 3-6099
S. 17



Bischofszell 3-6100
S. 17



Gmunden 3-3021
S. 29




Gstaad 3-2600
S. 30



Gstaad 3-2601
S. 31



Haffling 14-725
S. 32



Innsbruck 3-3040
S. 32/33



Bischofszell 3-6101
S. 16



Bischofszell 3-6102
S. 18




Bischofszell 3-6103
S. 19



Bischofszell 3-6104
S. 18



Brixen 14-850
S. 20



Interlaken 3-4160
S. 34




Kaltern 14-730
S. 35



Kandersteg 3-2030
S. 36/37



Kastelruth 14-855
S. 37



Kitzbühel 3-3050
S. 38/39



Bruneck 14-720
S. 21



Chamonix 3-2070
S. 22



Chur 3-4110
S. 23



Colmar 3-2560
S. 24/25



Davos 3-2290
S. 25



Kitzbühel 3-3051
S. 38



Kloten 3-4080
S. 40/41



Kreuzlingen 3-2210
S. 42



Kreuzlingen 3-2211
S. 42



Kuens 14-910
Objekttür
S. 98



Lana 14-735
S. 43



Lenzerheide 3-2340
S. 44/45



Lenzerheide 3-2341
S. 44



Mals 14-920
Objekttür
S. 98



Marling 14-745
S. 46



Saas Fee 3-5060
S. 59



Salurn 14-940
Objekttür
S. 99



Salzburg 3-3090
S.60/61



Sargans 3-2171
S. 62/63



Sargans 3-2172
S. 63



Mondsee 3-3061
S. 47



Münsterlingen 3-2810
Objekttür
S. 99



Nals 14-750
S. 48



Naters 3-2130
S. 48



Naters 3-2131
S. 49



Sarntal 14-775
S. 64



Schärding 3-3320
S. 64



Schärding 3-3321
S. 65



Schärding 3-3322
S. 65



Schladming 3-3130
S. 66



Naturns 14-755
S. 49



Obernai 3-2540
S. 50



Partschins 14-825
S. 51



Pfäffikon 3-2150
S. 52/53



Prad 14-760
S. 54



Schlanders 14-830
S. 67



Schluderns 14-785
S. 68



Schnals 14-790
S. 69



Schwyz 3-4070
S. 70



Signau 3-5080
S. 71



Radstadt 3-3070
S. 55



Ratschins 14-930
Objekttür
S. 98



Riffian 14-765
S. 56



Ritten 14-770
S. 57



Rorschach 3-2110
S. 58



Signau 3-5081
S. 71



Stans 3-2200
S. 72



Stans 3-2201
S. 72



Sterzing 14-795
S. 73



St. Gallen 3-4100
S. 74



St. Johann 3-3180
S. 75



Terlan 14-800
S. 76



Thusis 3-6200
S. 77



Thusis 3-6201
S. 77



Tramin 14-805
S. 78



Winterthur 3-4120
S. 92/93



Wolkenstein 14-820
S. 94



Zug 3-2700
S. 95



Zürich 3-4130
S. 96/97



Ulten 14-810
S. 78/79



Vaduz 3-2270
S. 80



Vaduz 3-2271
S. 81



Vöcklabruck 3-3330
S. 82/83




Vöran 14-815
S. 83



Weggis 3-2220
S. 84



Weggis 3-2221
S. 85



Weggis 3-2222
S. 85



Wels 3-3200
S. 86/87



Wengen 3-4020
S. 88



Wengen 3-4021
S. 89



Wengen 3-4022
S. 89



Wetzikon 3-2230
S. 90




Willisau 3-2240
S. 91



Willisau 3-2241
S. 91



Fenster in Kunststoff, Aluminium, Holz/Aluminium, Holz
Haustüren in Holz, Aluminium, Kunststoff
Hebeschiebetüren in Kunststoff, Aluminium, Holz/Aluminium, Holz
Aluminium-Fassaden
Aluminium-Faltanlagen
Brandschutzelemente
Rauchschtüren



Gugelfuss